




¡ESTILIZADA ELEGANCIA!

Ni lineal ni angular, sino orgánico, con tubos radiantes levemente curvados que terminan en la simplicidad sutil de un colector triangular

DIMENSIONES (en cm)



L	D	H	A
050	10.3	089	67.0
065	10.6	122	101.1
080	10.7	153	131.5
095	11.0	181	137.0
		215	137.0

ENTREGA

- conexión 18/81 abajo
- juego de fijación a pared
- purgador cromado G 1/8"

COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (333), acabado brillo satinado liso
- gris metálico arena (001), fina textura metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN


Código:

1er número = impulsión

2º número = retorno

Conexión estándar:

Código 18, reversible 18 o 81



Otras conexiones (sin sobrecoste)

- conexión superior:

el Accolade es simétrico y puede montarse indistintamente con las conexiones arriba o abajo. Tubo de difusión para montar en el retorno, incluido sin sobrecoste al especificar el código de pedido 45 o 54. En este caso se deberían colocar purgadores en la tubería de calefacción.


- único punto de conexión: ver sección "Sets de conexión y válvulas" - set 81/82.
- resistencia eléctrica y conexión mixta: ver "Opciones y Componentes"

SETS DE CONEXIÓN

Set de conexión a la pared Jaga Danfoss doble escuadra

Cabezal termostático y racores incluidos.




set 88	a la pared	€
	CODE.DHR.CD.1...	157,70

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1	115
Tubo de cobre / acero fino 16/1	116
Tubo de cobre / acero fino 18/1	118
Tubo PER/ALU 16/2	316
Tubo PER/ALU 18/2	318

Otros sets de conexión y racores de compresión

Ver sección "Sets de conexión y válvulas" para todas las opciones de conexión e información técnica.



También disponible sin separaciones para toallas, ver www.jaga.info


ACCOLADE SANI

código altura longitud color con.
ACSW . 089 050 . XXX /18
 indicar código de color —

	watios	watios	€	€
	75/65	55/45	color est.	otro
L H 089				
050	502	260	520,30	624,30
065	629	325	612,30	734,70
080	756	391	638,70	766,50
095	883	457	673,70	808,40
L H 122				
050	688	355	661,90	794,30
065	882	457	705,30	846,30
080	1075	559	749,60	899,50
095	1269	661	793,30	951,90
L H 153				
050	827	425	741,70	890,10
065	1065	552	790,20	948,30
080	1303	680	839,90	1007,90
095	1542	808	888,40	1066,10
L H 181				
050	982	503	815,30	978,40
065	1263	656	871,50	1045,80
080	1545	809	933,20	1119,90
095	1826	962	995,30	1194,40
L H 215				
050	1171	598	945,60	1134,70
065	1494	777	1029,20	1235,00
080	1818	957	1112,20	1334,60
095	2141	1136	1195,30	1434,40

Emissiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente





JAGA Sudamerica LTDA
Col y Pi 144
E-mail: info@jagachile.com
www.jagachile.com
Providencia Santiago
Fono: (+56) 2 3264 6469